



FICHA DE PRODUCTO



Equipos para Soldar

INDURARC 200 PRO2

Soldadora tipo inversor, con tecnología IGBT, que permite obtener un arco de soldadura estable, con poca salpicadura y buenas terminaciones.

DESCRIPCIÓN

Características Principales

Soldadora tipo inversor, con tecnología IGBT, que permite obtener un arco de soldadura estable, con poca salpicadura. Puede ser utilizada por operadores con poca destreza ya que arranca su arco de manera fácil y mantiene el mismo aunque existan diferencia en la altura entre el electrodo y el material base. Provisto de un display digital retroiluminado que permite visualizar la corriente de salida seleccionada. Sistema de enfriamiento por ventilación forzada.

Elimina casi por completo el ruido eléctrico.

Bajo consumo de energía.

Portátil y Liviana.

Advertencia / Garantía

Tiempo de garantía preestablecido 1 año o lo que indique el fabricante.
Infórmate y conoce el funcionamiento de tu equipo antes de utilizarlo mediante el manual del usuario.
Realiza mantenimientos preventivos en nuestro servicio técnico INDURA.
Usa conexiones eléctricas adecuadas.
En el caso de equipos eléctricos protégelos usando conectores de tierra.

La única responsabilidad del vendedor y del fabricante será de reemplazar el producto detectado defectuoso de fábrica, ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud llamando a nuestro Centro de Servicio al Cliente (1800-463872), quienes les informaran

cómo proceder. Ningún asesor comercial ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión física personal ocasionada por mal uso. Antes de ser usado este producto, debe determinarse si es apropiado para el o los trabajos pretendidos, siendo el usuario único responsable del riesgo por uso inapropiado.

Puntos de Venta

Producto disponible en locales INDURAMarket a nivel nacional y Agentes autorizados INDURA.

Procesos

Arco Manual

INFORMACIÓN TÉCNICA

Característica	Detalle
Conexion de Red	110-220 Volts, 1Fase, 50/60Hz.
Corriente de entrada	38 Amps. AC
Tensión de vacío (Arco Manual)	78 Volts. DC
Potencia Suministrada	9,0 KVA
Rango Amperaje	10 - 200 Amps.DC
Ciclo de Trabajo	A 200Amps. 40%
Peso	6.1Kg


INDURARC 200 Pro-2

Máquina Inversora MMA



N° de Serie: 805010840

IEC 60974-1

	 Input: AC110V Output:10A/10.4V -140A/15,6V	X	40%	60%	100%	
		I_2	140A	114A	89A	
		U_2	15.6V	14.5V	13.5V	
	U_0 15 V	Input: AC220V Output:10A/10.4V -200A/18V	X	40%	60%	100%
			I_2	200A	163A	126A
			U_2	18V	16.5V	15V
	 Input: AC 110V Output:10A/20.4V -140A/25,6V	X	40%	60%	100%	
		I_2	140A	114A	89A	
		U_2	25.6V	24.5V	23.5V	
	U_0 80 V	Input: AC 220V Output:10A/20.4V -200A/28V	X	40%	60%	100%
			I_2	200A	183A	126A
			U_2	28V	26.5V	25V
 1 ~ 60Hz	U_1		I_{1max} /A	I_{1eff} /A		
		110 V	54 A	34 A		
		220 V	44 A	27.8 A		
IP21S		Clase de Aislación : F				